

G | I | F



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

GIF GmbH
Am Reutgraben 9
D-76275 Ettlingen

Tel.: 07243 / 59 83 7
Fax : 07243 / 59 83 97
E-mail: mail@gif-ettlingen.de

Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		110-/380-kV-Ltg. Aach - Bundesgrenze	
Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH Bohrung: Bl. 4247 Mast Nr. 20 Ort: Fusenich Auftragsnummer: e-3713		Teufenmaßstab	Koordinaten
		1:10	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	
Messdatum:	16.07.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm / 178 mm
Bohrteufe:	27.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	0.04 m - 26.52 m (26.48 m)	Quelldatei:	Bl4247Mast20.blk
Verrohrung bis:	keine Verrohrung	Messingenieur:	Hr. Üsztöke
Wasserstand:	25.05 m	Bearbeiter:	Hr. Ertelt

Bemerkungen:	
Trennflächen : schwarz blau magenta grün	- Schichtung / Schieferung - Schrägschichtung - Klüfte - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		

	0.2			
	0.4			
	0.6			
	0.8			
	1.0			



1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4


3.6

3.8

4.0



1



3



4



5




2



6




7







7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8



32
33
34
37
35
36
39
38
40
41
42
45
43
44
46
50
47
48
49
51
52
53
54
58
57
55
56
59
60
62
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71







16.0

16.2

16.4

16.6

16.8

17.0

17.2

17.4

17.6

17.8


18.0

18.2

18.4

18.6

18.8



140

142

143

144

141

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

165

164

166

171

167

168

169

170



19.0

19.2

19.4

19.6

19.8

20.0

20.2

20.4

20.6

20.8

21.0

21.2

21.4

21.6

21.8



172

175

174

177

176

178

173

180

179

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

195

196

194

197

