


G | I | F



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

GIF GmbH
Am Reutgraben 9
D-76275 Ettlingen

Tel.: 07243 / 59 83 7
Fax : 07243 / 59 83 97
E-mail: mail@gif-ettlingen.de

Messprogramm ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt 110-/380-kV-Ltg. Aach - Bundesgrenze

Auftraggeber: Buchholz + Partner GmbH
Bohrung: Bl. 4530 Mast Nr. 14B
Ort: Olk
Auftragsnummer: e-3713

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten

Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messdatum:	03.11.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	25.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	0.00 m - 15.70 m (15.70 m)	Quelldatei:	4530-14B.blk /4530-14B.log
Verrohrung bis:	keine Verrohrung	Messingenieur:	Hr. Barsuhn
Wasserstand:	6.27 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 0.00 m - 6.39 m (6.39 m) / 10.10 m - 15.70 m (5.60 m)
Messintervall ABF: 6.39 m - 10.10 m (3.71 m)

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4


3.6

3.8


4.0





4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8



Wasserspiegel





10.0

10.2

10.4

10.6

10.8

11.0

11.2

11.4

11.6

11.8

12.0

12.2

12.4

12.6

12.8

23

24

26

25

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

44

43

45

46

47

48

49

